

# PG 700

Goma para placas libre de proceso, i.e.  
Kodak Sonora



---

## Utilización

caucho sintético, para el proceso libre de planchas de impresión (por ejemplo, Kodak Sonora)

---

## Características

- Limpieza con buen efecto - agente humectante eficiente
- Enjuagar fácilmente y sin dejar residuos - lavado fácil en la prensa
- Buen efecto tampón - funcionamiento rápido de la placa
- No efecto de pegamento - manejo fácil, sin huellas dactilares

---

## Empaque

20 litros bidon

---

## Aplicación

Solución lista para usar en la máquina de placas reveladoras. Conecte PG 700 a la cantidad de la máquina, la regeneración en función de la resistencia a través de las placas: aprox 10-20ml / m<sup>2</sup>

---

## Datos técnicos

- Formulación: líquido
- Densidad: 1,036 g/cm<sup>3</sup>
- Color: claro
- Olor: neutral
- Valor pH: 5,0
- Caracterización: -

---

## Almacenamiento y conservabilidad

Almacenamiento: no bajo 6 °C, no sobre 40 °C  
Vida útil: 12 meses  
Mantenga el recipiente bien cerrado  
Proteger de la luz solar