



Productos para impresión, Pre-impresión y planchas

Soluciones humectantes | Emulsiones de silicona | Productos de limpieza
Trapos WetRoll® | Limpiadores y regeneradores | Sustancias químicas para
pre-impresión y planchas | Rotuladores y productos correctores
Polvos antimaculantes | Barnices
Productos especiales | Productos de servicio

Para una impresión perfecta.

	Página
1. Soluciones humectantes	3, 4
Offset de hojas	
Coldset	
Heatset	
Productos especiales	
2. Productos limpiadores	4, 5
Tintas convencionales	
Limpiadores para tintas UV y para impresión mixta	
Productos limpiadores para tintas flexográficas	
3. Trapos limpiadores	5
4. Limpiadores y regeneradores	6
5. Sustancias químicas para pre-impresión y planchas	7
Reveladores de planchas	
Gomas de planchas	
Productos para pre-impresión	
6. Rotuladores y productos correctores	8
7. Barnices Hydrolack	9
8. Para requisitos especiales	9
Polvos antimaculantes	
Limpiadores de planchas	
Otros productos auxiliares	
9. Productos de servicio	10
10. Nuestra empresa	11



Soluciones humectantes Huber

Para impresión offset en todos los formatos

Offset de hojas

Formulaciones fuertes

Hydrolith BS-T

Solución humectante con estabilizador de pH potente y efectivo, permite reducir la cantidad de alcohol isopropílico, uso universal.
20 litros / 200 litros / 1.000 litros

Hydrolith BS-LI

Permite reducir la cantidad de alcohol hasta el 3-6 %, equilibrio agua-tinta estable, escurrimiento rápido de la plancha.
20 litros / 200 litros / 1.000 litros

Hydrolith BS-ZX

Para impresión offset sin alcohol, con una elevada proporción de aditivos sustitutivos del alcohol, equilibrio agua-tinta estable, escurrimiento rápido de la plancha.
20 litros / 200 litros / 1.000 litros

Hydrolith BS-SL

Solución humectante universal, de eficacia probada y estable en el proceso de producción, escurrimiento rápido de la plancha.
20 litros / 200 litros / 1.000 litros

Hydrolith GT

Para impresión offset sin alcohol en sistemas de humectación directa, equilibrio agua-tinta estable, escurrimiento rápido de la plancha.
20 litros / 200 litros / 1.000 litros

Hydrolith HM 5 / HM5-ZX

Solución humectante universal para hojas metalizadas, por ej. Digitplate, Supermaster. Proporciona un equilibrio agua-tinta estable y reduce al mínimo la absorción de agua. Con HM5-NX es posible imprimir sin alcohol.
10 litros

Formulaciones suaves

Hydrolith BS

Solución humectante universal con estabilizador de pH potente y efectivo. Permite un escurrimiento rápido de la plancha, inhibe la corrosión y evita los depósitos de calcio. Es posible reducir la cantidad de alcohol isopropílico. Con certificado Fogra.
20 litros / 200 litros

Hydrolith BS-LA

Solución humectante concentrada para máquinas offset modernas y rápidas de tamaño mediano y grande, permite reducir la cantidad de alcohol hasta el 3-6 %, equilibrio agua-tinta estable, con certificado Fogra.
20 litros / 200 litros / 1.000 litros

Hydrolith BS-NA

Para impresión offset sin alcohol. Con una configuración y ajuste adecuados de la máquina es posible eliminar el uso de alcohol isopropílico.
20 litros / 200 litros / 1.000 litros

Hydrolith BS-NX

Para impresión offset sin alcohol, con una elevada proporción de aditivos sustitutivos del alcohol, con certificado Fogra.
20 litros / 200 litros / 1.000 litros

Coldset – Impresión rotativa de periódicos

Hydrolith ZR – Standard

Solución humectante estándar para rotativas de periódicos. Con estabilización de pH, permite el escurrimiento rápido de la plancha, reduce al mínimo la acumulación de pelusa de papel en la mantilla. Producto de eficacia probada y ampliamente utilizado.
20 litros / 200 litros / 1.000 litros

Hydrolith ZR-DZ

Solución humectante concentrada, escurrimiento muy rápido y excelente protección de la plancha, ligeramente ácido, protección anticorrosiva adicional, con certificado Fogra.
20 litros / 200 litros / 1.000 litros

Hydrolith ZR-A

Equilibrio tinta-agua estable y escurrimiento rápido de la plancha, con aditivo para evitar la acumulación de pelusa de papel.
20 litros / 200 litros / 1.000 litros

Heatset – Impresión rotativa

Hydrolith HS

Solución humectante estándar con estabilizador de pH potente, buena protección de la plancha, permite reducir la cantidad de alcohol, efecto anticorrosivo, apto para todos los sistemas de humectación.
20 litros / 200 litros / 1.000 litros

Hydrolith HS-NA

Para impresión sin alcohol y con poco alcohol, diferente concentración que Hydrolith-HS, con certificado Fogra.
20 litros / 200 litros / 1.000 litros

Hydrolith HS-NX

Solución humectante con una elevada proporción de aditivos sustitutivos del alcohol, diferente concentración que Hydrolith-HS.
20 litros / 200 litros / 1.000 litros

Productos especiales

ARA III

Sustituto del alcohol para añadir a solución humectante, elimina el uso de alcohol isopropílico o lo reduce a un 1-3 %.
Dosis variable: añadir un 1-3 %.
10 litros / 20 litros

APA, aditivo contra la acumulación de pelusa de papel

Reduce considerablemente la acumulación de pelusa de papel en la mantilla. Dosis: añadir un 1-3 % a la solución humectante.
10 litros / 20 litros

Continúa en la página siguiente

Soluciones humectantes Huber

Para impresión offset en todos los formatos

IPA Combi

Combinación de alcohol isopropílico y aditivo sustitutivo del alcohol, producto muy efectivo, posibilidad de reducir el consumo hasta el 3-8 %.

20 litros / 200 litros

Dampening System Cleaner DSC

Limpiador concentrado para eliminar hongos, lodos y restos de tinta del circuito de solución humectante.

10 litros / 20 litros

Aquadura RO

Endurecedor para agua de ósmosis inversa y agua muy blanda.

20 litros / 200 litros

Calcium Blocker III

Aglutinante de calcio para solución humectante concentrada.

1 litro / 10 litros

OK / COM Drying Stimulator

Acelera y facilita el secado de la tinta.

10 litros

Emulsiones de silicona

Emulsiones Estándar

SE 20 A / SE 35 A / SE 60 A

Emulsión estable con potentes aditivos antiestáticos, distribución uniforme, contiene inhibidores de la corrosión, evita el maculado en los embudos plegadores.

Emulsiones especiales para trabajos con mayor cobertura de tinta

SE 20 AG / SE 35 AG / SE 60 AG

Con aditivos lubricantes, aumenta la resistencia al roce y el brillo de la tinta.

Productos limpiadores

Para la limpieza y mantenimiento de la máquina de impresión

Limpiadores de rodillos y mantillas

Tintas convencionales

B-Matic Wash AIII

Producto para la limpieza automática de mantillas y rodillos, miscible con agua, con certificado Fogra para sistemas de limpieza de mantillas de las marcas Heidelberg, MAN Roland.

20 litros / 200 litros / 1.000 litros

B-60 Wash

Limpiador con excelente capacidad emulsionadora, para limpieza automática y manual de mantillas y rodillos, miscible con agua, con certificado Fogra.

20 litros / 200 litros / 1.000 litros

B-Matic Wash 100

Producto para la limpieza automática de mantillas y rodillos, no contiene VOC, miscible con agua, con certificado Fogra.

20 litros / 200 litros / 1.000 litros

HPL-Wash

Producto de alto poder disolvente, limpieza profunda, alto rendimiento: miscible con agua hasta el 30 %, elimina los restos de tinta y de materiales hidrosolubles.

10 litros / 20 litros / 200 litros

GTS-Wash

Producto de alto poder disolvente, limpieza profunda, alto rendimiento: miscible con agua hasta 1:1, elimina los restos de tinta y de materiales hidrosolubles.

10 litros / 20 litros / 1.000 litros

Web-Wash 100

Formulado especialmente para máquinas de papel continuo, recomendado también para máquinas heatset.

Punto de inflamación elevado (por encima de 100 °C), elimina eficazmente la pelusa de papel adherida a las mantillas, con certificado Fogra.

20 litros / 200 litros / 1.000 litros

Web-Wash Z-1

Limpiador manual para máquinas de papel continuo, alto poder disolvente, punto de inflamación elevado, elimina eficazmente la pelusa de papel adherida a las mantillas.

20 litros / 200 litros / 1.000 litros

Productos limpiadores

Para la limpieza y mantenimiento de la máquina de impresión

Limpiadores para tintas UV y para impresión mixta

UV-Wash 60 para limpieza automática y manual, velocidad de evaporación: alta.

UV-Wash 80 para limpieza automática y manual, velocidad de evaporación: moderada.

Alto poder disolvente, para rodillos y mantillas UV (EPDM), ambos con certificado Fogra.

20 litros / 200 litros

UV-Wash DB15

alto poder disolvente, para rodillos y mantillas UV, alto rendimiento, eficacia probada internacionalmente, para limpieza automática y manual, velocidad de evaporación: alta.

20 litros / 200 litros

Impresión mixta

UV Combi Solv 60

para limpiar tintas UV y tintas convencionales (modo mixto), velocidad de evaporación: alta.

20 litros / 200 litros

Productos limpiadores para tintas flexográficas

Flexo Kleen FS 3

para limpiar los restos de tintas flexográficas con base solvente acumulados en rodillos anilox y rodillos entintadores.

1 litro / 200 litros

Flexo Kleen FW 8

para limpiar los restos de tintas flexográficas con base agua acumulados en rodillos anilox y rodillos entintadores.

1 litro / 200 litros

Flexo Kleen PC 9

limpiador intensivo, clasificado como no peligroso, recomendado para componentes de máquinas limpiadoras.

1 litro / 200 litros

Trapos limpiadores

Para la limpieza automática de mantillas

WetRoll®

Trapos preimpregnados para limpiadoras automáticas de mantillas. Gran capacidad limpiadora y alto rendimiento. Económicos y sin VOC. Eficacia probada, utilizados en todo el mundo.

Para todas las máquinas de impresión utilizadas habitualmente (impresión de hojas o en continuo).

DryRoll


Trapos para limpiadoras automáticas de mantillas. Gran capacidad de absorción de tintas, disolventes, polvo y agua; superficie suave y uniforme para una limpieza eficaz y no agresiva; ausencia de pelusas, no deja restos.

Para todas las máquinas de impresión utilizadas habitualmente. Rollos de tamaño gigante disponibles sobre pedido.

ImpRoll

Trapos preimpregnados o secos para limpiadoras automáticas de cilindros de contrapresión. Gran capacidad limpiadora. No contienen VOC.

Para todas las máquinas de impresión utilizadas habitualmente (impresión de hojas o en continuo).



Limpiadores y regeneradores

Para la limpieza y mantenimiento de la máquina de impresión

Rollo Vital Pasta

Rollo Vital GEL

Rollo Vital liquido

Para uso en los rodillos entintadores. Eliminan los restos de tinta seca, glaseado y papel, y regeneran el caucho para mejor separación de la tinta. Recomendado para cambios de color rápidos.

Lata de 700 ml / tubo de 500 ml / botella de 1 litro

ASR Calcium Remover GEL / liquido

Eficaz descalcificador. Elimina rápidamente los restos de calcio acumulados en los rodillos por el uso de aguas duras, papel y tinta.

Tubo de 500 ml / botella de 1 litro

DAI 95 Wash

Limpia y acondiciona los rodillos de mojado con alcohol y les devuelve su capacidad de transferencia original, no deja residuos grasos, velocidad de evaporación: alta.

10 litros / 20 litros / 200 litros

MRC 66 Limpiador

Limpia y acondiciona los rodillos de mojado con alcohol y les devuelve su capacidad de transferencia original, no deja residuos grasos, velocidad de evaporación: muy alta.

10 litros / 20 litros / 200 litros

Limpiador CRC y condicionador

Limpia y acondiciona la superficie de los rodillos cromados y les devuelve su capacidad de transferencia original, no deja residuos grasos.

1 litro

Gummi Fit producto estándar

Gummi Fit Xtra alta eficacia

Gummi Fit plus evaporación muy rápida

Regeneradores de mantillas de caucho, eliminan los restos de glaseado más adheridos.

1 litro / 10 litros / 200 litros

Anilox GEL-DL2 + Ultra

Limpiador de rodillos anilox. Elimina rápidamente los restos de barnices de base de agua. Apto también para flexografía.

Tubo de 500 ml

DVD 100

Líquido para limpiar los residuos secos de barnices de base agua (barnices de dispersión) depositados en rodillos anilox. También puede utilizarse como baño limpiador.

10 litros / 20 litros

CR 100 Pasta de cilindros

Para la limpieza y mantenimiento de superficies cromadas, por ej. cilindros de plancha, cilindros de contrapresión y cilindros de mantilla.

Tubo de 150 ml

Disolventes de tinta

Disolventes de tinta muy potentes. Eliminan los restos de tinta depositados en bastidores, extremos de rodillos, tinteros, etc.

Disolvente de tinta ...

- ... GR plus** muy alto poder disolvente, evaporación rápida
 - ... HGR Ultra** alto poder disolvente, evaporación muy rápida
 - ... ACE** muy alto poder disolvente, evaporación rápida, también elimina restos de cola
 - ... GR II** buen poder disolvente, evaporación a velocidad intermedia
 - ... GRO** buen poder disolvente, evaporación a velocidad intermedia, desodorizado
 - ... GR III** buen poder disolvente, evaporación lenta
- 1 litro / 10 litros / 200 litros**



Sustancias químicas para pre-impresión y planchas

Todo lo concerniente a planchas y películas

Reveladores de planchas

A. Planchas térmicas CTP

Reveladores de alto rendimiento, protección eficaz del recubrimiento de la plancha, gran capacidad tamponadora.

CTP-Smax

CTP-Hmax

CTP-Kmax

CTP-Fmax

Para planchas térmicas CTP de Agfa, KPG, Fuji, Ipagsa, IBF, Huaguang, Strong Plates, Top High, Vela, East Plates; solicitar tabla-resumen „qué revelador para cual plancha“.

20 litros

Regeneradores para Reveladores CTP-max:

CTP-Smax-R

CTP-Hmax-R

CTP-Kmax-R

Reveladores de alto rendimiento, protección eficaz del recubrimiento de la plancha, gran capacidad tamponadora para una fuerza de revelado constante:

CTP-ECOmax

CTP-ECOmax-R

B. Planchas CTCP positivas

Reveladores de alto rendimiento para planchas CTCP positivas, protección eficaz del recubrimiento de la plancha, gran capacidad tamponadora.

CTCP-M

CTCP-HM

CTCP-IS

CTCP-F1

C. Planchas CTP fotopoliméricas / planchas violetas

Reveladores de alto rendimiento para planchas CTP negativas (fotopolímero). Alta estabilidad y mínima formación de depósitos. Para Agfa N91V, Fuji LPNV, KPG Violet News Gold, Huaguang PPVS4.

CTP-DVS + CTP-DVS-R

CTP-DVS-NPK + CTP-DVS-NPK-R

20 litros

D. Planchas positivas convencionales analógicas

Alta estabilidad, revelado uniforme. Ausencia de calcificación y formación de depósitos.

MMK listo para usar

MMK concentrado 1:9

HK 20-F + Regenerador R plus

Para revelar planchas convencionales de Agfa, KPG, Fuji, Ipagsa, IBF.

10 litros / 20 litros

Gomas de planchas

Goma MS

Goma MS-M

Engomado de todas las planchas metálicas de uso habitual, larga duración. Buena protección de la capa de óxido, fácil de eliminar con agua.

20 litros

NEWS Gum 8.11

Engomado de corta duración, muy fácil de eliminar con agua, protección suficiente de la capa de óxido.

20 litros

Goma EG12 / EG15 para endurecido mediante calor

Protección muy eficaz de la capa de óxido. Fácil de eliminar con agua. EG15 con goma adicional para engomado en un solo paso.

10 litros

Goma PG 500

Protege la capa de óxido y al mismo tiempo elimina los residuos de recubrimiento; para planchas sin revelado químico (por ej. Agfa Azura).

20 litros

Limpiador + Goma PG 800 / PG 800-K

Protege la capa de óxido y al mismo tiempo elimina los residuos de recubrimiento; para planchas CTP violeta sin revelado químico.

20 litros

Productos para pre-impresión

Rapid Access LH 100

Revelador concentrado 1:3 para películas Line y Hard Dot, alta estabilidad y alta densidad.

10 litros

Rapid Fixer GA

Fijador para todo tipo de películas Line y Hard Dot. Concentrado 1:3 a 1:4, alta estabilidad, desodorizado.

10 litros

Limpiador de película „Diamant“

Destilado de alta pureza con agente antiestático de larga duración, para la limpieza y el tratamiento antiestático de películas, láminas, etc. Elimina suciedad, polvo y grasa sin dejar marcas.

1 litro / 10 litros

Reticulador de tóner LF-A – Aerosol

Reticulador de tóner LF-F – Líquido

Aumenta considerablemente la densidad del tóner en láminas impresas con impresora láser. Aplicación sencilla: pulverizar sobre la lámina y dejar secar.

Aerosol de 400 ml / LF-M: 1 litro / LF-B: 1 litro

Rotuladores y productos correctores

Todo lo concerniente a planchas y películas

Para correcciones sustractivas en planchas positivas analógicas (convencionales) y planchas térmicas CTP. Eficaz pero suave, no ataca la capa de óxido. No se seca.

- CIP 1** Punta fina
- CIP 2** Punta intermedia
- CIP 3** Punta gruesa
- Jumbo CIP** Punta extragruesa (aprox. 1,4 cm)

Para correcciones sustractivas en planchas térmicas rápidas, por ej. Agfa Energy Elite Pro.

- CIT-m** Punta intermedia
- CIT-b** Punta gruesa

Para correcciones sustractivas en planchas negativas convencionales.

- CIN-m** Punta intermedia
- CIN-b** Punta gruesa

Para correcciones sustractivas en planchas CTP fotopoliméricas / planchas violetas (negativas) de Agfa, Fuji, Kodak, IBF, etc.

- CIF-m** Punta intermedia
- CIF-b** Punta gruesa

Para correcciones sustractivas en planchas térmicas directas.

- CIK-m** Punta intermedia
- CIK-b** Punta gruesa

Para correcciones sustractivas en planchas de haluros de plata y planchas Silvermaster, por ej. AgfaLithostar, Supermaster, Digiplate.

- KIS-m** Punta intermedia
- KIS-b** Punta gruesa

Para correcciones sustractivas en planchas positivas y negativas.

- Rotulador corrector Plus 1** Punta fina
- Rotulador corrector Plus 2** Punta intermedia
- Rotulador corrector Plus 3** Punta gruesa

Para correcciones sustractivas en planchas positivas.

Pasta correctora M

Pasta fácil de aplicar, permite realizar correcciones precisas. Comportamiento tixotrópico, no se extiende.

100 ml / 250 ml

Pasta correctora MP-S

Pasta más agresiva, para zonas problemáticas.

100 ml



Barnices Hydrolack

Valor añadido y alta calidad

Formulados con materias primas de alta calidad, mejoran la apariencia y aumentan el valor de los productos impresos. Ventajas adicionales: mayor productividad, resistencia al calor y a los productos químicos.

Hydrolack High Gloss DG 211S

Barniz de muy alto brillo para papel y cartón. Aplicación a una cara. Buena velocidad de secado. Con la elección del soporte adecuado, puede conseguirse un nivel de brillo similar al de los barnices UV.

20 kg / 210 kg

Hydrolack Gloss DG 300

Barniz brillante para papel y cartón. Buena velocidad de secado.

20 kg / 210 kg

Hydrolack Matt DM 100

Barniz mate. Se seca rápidamente sin dejar marcas. No influye en la tinta.

20 kg / 210 kg

Hydrolack Silk DSI

Barniz satinado. Se seca rápidamente sin dejar marcas. No influye en la tinta.

20 kg / 210 kg

Hydrolack Primer DS

Barniz protector. Buena velocidad de secado. Con el soporte adecuado, puede conseguirse un acabado neutro y al mismo tiempo una buena resistencia al roce y al blocking.

20 kg / 210 kg



Productos especiales

Para requisitos especiales

Polvos antimaculantes

Polvos orgánicos no abrasivos, absorbidos por la tinta. No afectan al brillo. Es posible aplicar barniz encima.

Sin revestimiento: para todo tipo de trabajos, uso universal.

- Fluid H 1** para papeles de bajo gramaje, hasta 150 g/m²
- Fluid H 2** para papeles entre 80 y 250 g/m² aprox.
- Fluid H 3** para cartones a partir de 200 g/m²

Botella de 1 kg / bolsa de 2 kg / lata de 6 kg

Con revestimiento: mejores propiedades reológicas, producto hidrófobo recomendado para impresiones de alta calidad en tetra-comía. No recomendado si el artículo impreso se barniza con barniz UV o se lamina después del proceso de impresión.

- Fluid HC-10** para papeles de bajo gramaje, hasta 150 g/m²
- Fluid HC-20** para papeles entre 80 y 250 g/m² aprox.
- Fluid HC-30** para cartones a partir de 250 g/m² aprox.

Botella de 1 kg / bolsa de 2 kg / lata de 6 kg

Limpiadores de planchas

Para la limpieza, acondicionamiento y activación de las planchas de impresión.

Limpiador de planchas CTP

Fórmula muy suave. Limpiador y acondicionador. Recomendado para planchas térmicas.

1 litro

Limpiador de planchas PR plus

Limpieza intensiva. Elimina escorias, tonos de fondo, restos de tinta, óxido y arañazos leves.

1 litro

Limpiador de planchas K3

Limpieza intensiva, color blanco. Elimina escorias, tonos de fondo, restos de tinta, óxido y arañazos leves.

1 litro

Limpiador de planchas SC

Limpiador suave. Elimina los restos de tinta y activa la emulsión de diazo de la plancha.

1 litro

Otros productos auxiliares

Antipeliculante A

Antipeliculante M

Impide que la tinta forme una película en los rodillos entintadores, los tinteros y las latas de tinta.

Aerosol de 400 ml / botella de 1 litro

Diluyente FD

Reduce la adhesividad de la tinta, no influye en el brillo ni en otras características.

Lata de 600 g

Pasta protectora WSP

Gel lubricante que protege los rodillos entintadores cuando no se están utilizando.

Lata de 500 g

Limpiador desincrustante ASR

Elimina por completo las calcificaciones y residuos presentes en las reveladoras de planchas. Se recomienda el uso frecuente.

10 litros

Aerosol de silicona

Especialmente formulado para la industria de artes gráficas. Forma una capa deslizante, antiestática, anticorrosiva y protectora sobre cuchillas, troqueles y punzones.

Aerosol de 400 ml

Agente antiestático A

Aerosol

Agente antiestático M

Bote pulverizador

Elimina las cargas estáticas de los productos impresos.

Aerosol de 400 ml / botella de 1 litro

Antiespumante HDC

Impide la formación de espuma en el circuito de solución humectante.

1 litro

Biocida

Producto concentrado. Elimina algas, hongos y bacterias.

1 litro

Limpiador de manos LACITT

Elimina manchas de tinta, suciedad y restos de grasa.

500 ml / 10 litros



Productos de servicio

Como complemento de los productos empleados para la producción

Filtro de solución humectante FF

Para filtrar la solución humectante. Varios tamaños.

Guantes protectores con certificado

Fabricados en nitrilo, con terciopelo por dentro.

Tamaños: 8 mediano (M)

9 grande (L)

10 extra grande (XL)

Espátulas de tinta

De plástico. Disponibles en color negro, magenta, cian, amarillo.

Esponjas

Formato: 12 x 8 x 3,5 cm.

Bote comprimible

1 litro, con cuello estrecho.

Tiras reactivas pH

Miden el pH entre 4,0 y 7,0.

Tiras reactivas dureza

Para medir rápidamente la dureza del agua.

Cabeza pulverizadora

Para bote de 1 litro. Resistente a los disolventes.

Llave de descarga

Bidón de 10 litros

Bidón de 20 / 30 litros

Bidones metálicos de 200 litros

Bidones de plástico de 200 litros

Abrelatas

Bidón de 10 litros

Bidón de 20 / 30 litros

Nuestra empresa

Más de 40 años de experiencia en el sector de las artes gráficas



Nuestra planta de Troisdorf, entre Colonia y Bonn, está bien comunicada con los principales emplazamientos industriales europeos.

Eso nos permite reaccionar rápidamente a todas sus necesidades, sean cuales sean.

Conocemos perfectamente todas las tecnologías y productos empleados en artes gráficas, y estaremos encantados de asesorarle y ofrecerle cuanta información precise.

¡No dude en ponerse en contacto con nosotros!



Nuestra empresa tiene la certificación DIN EN ISO 9001.





Huber GmbH

Junkersring 15 · 53844 Troisdorf · Alemania

Telefono: +49 (0) 22 41 / 2 34 99-0

Fax: +49 (0) 22 41 / 2 34 99-10

Internet: www.Huber-Graphics.com

E-Mail: info@Huber-Graphics.com

Para una impresión perfecta.