

UNTERNEHMEN

PRODUKTPROGRAMM


ANWENDUNGSTECHNIK

DOWNLOADS

KONTAKT

Karriere

NEWSLETTER



EasyStrip RS 10

Resiststripper für Festresiste



HUBER GmbH

Junkersring 15 | 53844 Troisdorf

Tel. +49 (0)2241 234 99-0 | Fax +49 (0)2241 234 99-10

info@huber-graphics.com | www.huber-graphics.com

Verpackung

20 Liter Kanister, 200 Liter Fass, 1.000 Liter IBC

Seite 2 / 4

Merkmale

enthält weder anorganische Alkaliverbindungen noch Glykole

Größe der abgestrippten Resistpartikel lässt sich über die Konzentration einstellen

weder Blei-Zinn- noch Glanzzinnoberflächen werden angegriffen

selbst hochglänzende Oberflächen werden nicht mattiert

Kupferoberflächen werden anlaufgeschützt

Verwendung

Resiststripper für alle gängigen wässrig-alkalischen Festresiste

Lagerung / Haltbarkeit

Kühl und trocken lagern

Technische Daten

Dichte: 1,025

pH-Wert Konzentrat: 12,6

pH-Wert 1:9 Arbeitslösung: 11,7

Farbe: gelblich

Wassermischbar: ja

Ergiebigkeit: 1L EasyStrip RS 90/85 strippt ca. 20 m² eines 2 mil Resists

HUBER GmbH

Junkersring 15 | 53844 Troisdorf

Tel. +49 (0)2241 234 99-0 | Fax +49 (0)2241 234 99-10

info@huber-graphics.com | www.huber-graphics.com

Anwendung

Das Konzentrat vor Gebrauch kurz aufschütteln. Vorschub der Strippanlage so einstellen, dass die Leiterplatte nach 50% der Kammerlänge abgestrippt ist. Um durch galvanischen Überbau eingeklemmte Resistpartikel zu entfernen, hat sich anschließendes Hochdruckspülen bewährt. Eine Badüberwachung über den pH-Wert ($>10,5$) ist angebracht. Bei der Anwendung im Sprühverfahren bildet sich insbesondere nach Neuansatz maschinenbedingter Schaum, welcher durch geringes Hinzugeben von Antischaum SF-1 problemlos reduzieren lässt.

[PDF ERSTELLEN](#)



Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter
Zollrechtliche Vereinfachung & Sicherheit



Mitglied in der
Forschungsgesellschaft Druck e.V.

HUBER GmbH
Junkersring 15 | 53844 Troisdorf

Tel. +49 (0)2241 234 99-0 | Fax +49 (0)2241 234 99-10
info@huber-graphics.com | www.huber-graphics.com

UNSERE ANSCHRIFT

HUBER GmbH
Junkersring 15 (Werk 1) &
Junkersring 42 (Werk 2)
53844 Troisdorf / Germany

[Zum Kontaktformular](#)

Tel. +49(0)2241 234 99-0
Fax +49(0)2241 234 99-10
info@huber-graphics.com
www.huber-graphics.com

HUBER NEWSLETTER

Jetzt den Huber-Newsletter bestellen

[Jetzt bestellen](#)

© HUBER GmbH 2024

[Sitemap](#)
[Impressum](#)
[Datenschutz](#)
[Suche](#)